

Ladestation
Funktionsumfang Lobas / Enbas
Charge @

Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung	OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)	Abrechnung durch energielenker
ABB						
Terra AC (MID Display)	Wxx-xx-RD-M-0, Wxx-xx-RD-MC-0	1.8.21	✓ ²	✓ ²		
ABL						
eM4 Twin Controller (+)(reev ready)	100000002, 100000019, 100000180, 100000182	2.1p2	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓
eM4 Twin Extender (+)(reev ready)	100000004, 100000020, 100000181, 100000183	1.13.16	✓ ¹	✓ ¹	✓	
eMC3 Controller+	3P4412, 3P4435	1.8p4	✓ ¹		✓	
eMH1			✓ ³			
eMH2 Controller	2W2240, 2W2241	1.8p4	✓ ¹		✓	
eMH3 Single Controller+	3W2260, 3W2261	1.8p4	✓ ¹		✓	✓
eMH3 Single Extender+	3W2250, 3W2251	1.8p4	✓ ¹		✓	
eMH3 Twin Controller	3W2283 (ehem. 3W2215), 3W2284	1.8p4	✓ ¹		✓	✓
eMH3 Twin Controller+	3W2263, 3W2264	1.8p4	✓ ¹		✓	✓
eMH3 Twin Extender	3W2273 (ehem. 3W2220), 3W2274	1.8p4	✓ ¹		✓	
eMH3 Twin Extender	3W4473	1.8p4	✓ ¹		✓	
eMH3 Twin Extender+	3W2253, 3W2254	1.8p4	✓ ¹		✓	

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung	
Alfen						
Eve Double Pro-Line		7.1.3	✓ ²	✓ ²		
Eve Single Pro-Line		7.1.0-4339	✓	✓ ²	✓	✓
Alpitronic						
HYC 50		2.2.4	✓		✓	
HYC 150		2.2.2	✓		✓	
HYC 300		2.2.2	✓		✓	
HYC 400		2.2.2	✓ ²			
Autel						
MaxiCharger AC Compact	Maxi ECxxSC01	Ladesteuengerät: V1.51.00, Leistungsregelungsm odul: V1.19.00	✓	✓ ^{1,2}	✓	
MaxiCharger AC Wallbox	Maxi EU AC Wxx	Ladesteuengerät: V1.45.00, Leistungsregelungm oul: V1.16.00	✓ ¹	✓ ¹	✓	
MaxiCharger DC Fast		1.32.63	✓		✓	
Autoaid						
Intelligent Wallbox 11kW		>=1.1.805	✓ ¹		✓	
Berger						
AX 32			✓ ¹		✓	
DM30			✓ ¹		✓	

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @	
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung		OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)
BMW							
Wallbox Connect				✓ ³			
Wallbox Plus				✓ ³			
Charge Amps							
Dawn	130297			✓ ¹	✓ ¹	✓	
Compleo Charging Solutions AG							
advanced		5.18.7		✓ ²	✓ ²		
CITO 240		5.23.1		✓	✓ ²	✓	
CITO 500		5.23.1		✓	✓ ²	✓	
DUO fleet		6.10.1		✓	✓ ²	✓	✓
DUO ims		6.10.1		✓	✓ ²	✓	
DUO ims plus		6.10.1		✓	✓ ²	✓	
eBox professional		2,2		✓	✓ ²	✓	
SOLO advanced		6.10.1		✓ ²	✓ ²		✓
SOLO premiumline				✓ ²	✓ ²		✓
SOLO smart				✓ ²	✓ ²		✓
ctek							
CHARGESTROM CONNECTED 2		r4.3.2-0- g59af87566705		✓ ¹	✓ ¹	✓	
Delta							
UFC 200		3.7.0		✓ ¹		✓	

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung	
Eaton						
Green Motion Building	GMB220xBxAA00A00	1808	✓	✓ ^{1,2}	✓	
ecotap						
DC60		506.32r.27	✓ ¹		✓	
Elinta Charge						
CityCharge V2/Mini2	CC-V2/M2		✓ ¹		✓	
Em2go						
Pro Power		AC_DE3_1.12	✓	✓ ^{1,2}	✓	
Enovates						
SWB400		2.10.1.4	✓ ²	✓ ²		
Entratek						
Power Dot Pro 11kW			✓ ¹	✓ ¹	✓	
Power Dot Pro 2 11kW			✓ ¹	✓ ¹	✓	
Power Dot Pro 2 22Kw			✓ ¹	✓ ¹	✓	
Power Dot Pro 22kW			✓ ¹	✓ ¹	✓	
Etrell						
Inch		5,4	✓	✓ ^{1,2}	✓	
Free2move						
eProWallbox	F2ME.EPROSCO1TXX	2.9.3	✓ ²	✓ ²		

Legende: ✓ energielenker certified
1: Nur bei Anbindung über OCPP
2: Nur bei Anbindung über Modbus
3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @	
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung		OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)
GARO							
GLB+ Outlet LAN	GLB-B-DCM-T274WO-A-R-LAN, GLB-B-DCM-T222WO-R-LAN			✓ ¹	✓ ¹	✓	
GLB+ Outlet MC	GLB-B-DCM-T274WO-A-R-MC, GLB-B-DCM-T222WO-R-MC			✓ ¹	✓ ¹	✓	
TWINBOX GTB+ (ERK)		5.23.0		✓	✓ ^{1,2}	✓	
go-e							
Charger Gemini (2.0)	GM-20-xxxxxx	56,8		✓	✓	✓	
HOMEfix	Cm-03-xxxxxx	56,1		✓ ³	✓ ³		
hager							
witty share	XEV1R22T2, XEV1R22T2ER			✓ ¹		✓	
Heidelberg							
Amperfiend connect.business		3.1.0		✓ ²	✓ ²		
Amperfiend connect.home		01.00.00		✓ ²			
Amperfiend connect.solar		3.1.0		✓ ²	✓ ²		
Energy Control		2.6.4		✓ ²			
hesotec							
eSat r10/r20 Premium		Controller 1.2051		✓ ²	✓ ²		
eSat r10/r20 Smart		Controller 1.2051		✓ ²	✓ ²		

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @	
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung		OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)
INRO Elektrotechnik GmbH							
PANTABOX			1.20.6	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Juice							
Charger me				✓		✓	
Kathrein							
KWB-ACx0(E)			2.3.2	✓	✓ ^{1,2}	✓	
Keba							
KeContact P30 x-/c-series (im Keba-Ladeverbund)				✓ ¹	✓ ¹	✓	✓
KeContact P30 x-series (ohne Keba-Ladeverbund)			1.18.0	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Mennekes							
AMEDIO Professional				✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
AMTRON 4You 310	131320x205xx		2023.21.11024	✓ ²	✓ ²		
AMTRON 4You 560	1315011205			✓ ²	✓ ²		
AMTRON Charge Control				✓	✓ ²	✓	
AMTRON Professional (+) TC(X)			5.23.2	✓	✓ ^{1,2}	✓	
AMTRON Professional+				✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Smart				✓ ¹	✓ ¹	✓	✓
NETs do							
e-charge entry				✓ ²			
Wallbox eCharger 11kW				✓ ²			

Legende: ✓ energielenker certified

1: Nur bei Anbindung über OCPP

2: Nur bei Anbindung über Modbus

3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung	
PION						
HIGHROCKadvanced	AHR-2ACXXX-XXX-XXX-X-X-X-X (Bender CC613)	5.23.0-13725	✓ ¹	✓ ¹	✓	
HIGHROCKsmart	SHR-2ACXXX-XXX-XXX-X-X-X-X (Bender CC613)	5.23.0-13837	✓ ¹	✓ ¹	✓	
WAVEadvanced	WA-1ACXXX-XXX-XXX-X.X.X.X (Bender CC613)		✓ ¹	✓ ¹	✓	
POWERJames GmbH						
Wallbox Charge S		21.2.51	✓ ²	✓ ²		
RZB ENERGY						
SMART		1.6.2	✓ ²	✓ ²		
Schneider						
EVlink P3 (Bender Controller)			✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
EVlink Pro AC	EVB3 xxNxxxM	1.3.6	✓	✓ ^{1,2}	✓	
Siemens						
Sicharge D		4.0.11	✓ ¹		✓	
VersiCharge (ERK)	8EM131x-xxxxx-xxx1, 8EM131x-xxxxx-xxx2	2.136.12	✓ ²	✓ ²		
Smartfox						
Pro Charger			✓ ³			
Spelsberg						
Wallbox Smart Pro	59143501, 59143701, 59153501, 59153701	5.30.0-15937	✓	✓ ^{1,2}	✓	

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung	
StarCharge (Shell)						
Saturn 22	AC0220EN013	1.1.0.1.4s104	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Technagon						
TE-P7		75	✓	✓ ²	✓	
Tinkerforge						
WARP2 Pro			✓ ³			
WARP2 Smart			✓ ³			
Vestel						
EVC04-AC22SWD/-AC22SWLD Connect Plus	EVC04-AC22SWD-MID, EVC04-AC22SWD-MID-T2P, EVC04-AC22SWLD-MID, EVC04-AC22SWLD-MID-T2P	3,131	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
EVC04-ACxxSW Home Smart	EVC04-ACxxSW-T2P, EVC04-AC11SWA-T2P, EVC04-AC11SWA-T2P7, EVC04-AC22SW	3,131	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Wallbe						
Eco 2.0			✓ ²			
Eco 2.0s			✓ ²			
PRO		BE-03.01.29	✓	✓ ^{1,2}	✓	
PRO plus		BE-03.01.29	✓	✓ ^{1,2}	✓	

Legende: ✓ energielenker certified
 1: Nur bei Anbindung über OCPP
 2: Nur bei Anbindung über Modbus
 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025

Ladestation	Funktionsumfang Lobas / Enbas					Charge @
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Basisfunktionen	Schieflastregelung	
Wallbox						
Commander 2	CMX2-x-x-x-8-xxx	6.1.1.5	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Copper SB	CPB1-x-2-x-8-xxx	5.17.87	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Walther-Werke						
basicEVO PRO		2.6.4	✓ ²			
smartEvo Duo (connect) (+)	98603xxxx	5.21.2-13536	✓	✓ ^{1,2}	✓	
smartEvo PRO		5.29.1	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
systemEVO M2+		wcs16j-23.02.01	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
systemEVO S2+		wcs16j-23.02.01	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Webasto						
Unite		HMI: 2.99.11, Controller: 1.0.109.0	✓	✓ ^{1,2}	✓	
Weidmüller						
AC SMART ADVANCED	CH-W-S-A11-P-A	01.01.10	✓ ²	✓ ²		
AC SMART ADVANCED	CH-W-S-A22-P-A	01.01.10	✓ ²	✓ ²		
AC SMART VALUE	CH-W-S-A22	01.01.10	✓ ²	✓ ²		
AC SMART VALUE	CH-W-S-A11	01.01.10	✓ ²	✓ ²		

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

16.04.2025